

	検査 回数	最 高	最 低	平 均	4 月 4月10日	5 月 5月8日	6 月 6月5日	7 月 7月3日	8 月 8月6日	9 月 9月4日	10 月 10月2日	11 月 11月6日	12 月 12月5日	1 月 1月9日	2 月 2月12日	3 月 3月5日
外観	12			無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明
水温 (°C)	12	12.7	11.2	11.8	12.0	11.6	12.2	12.3	11.8	11.7	11.7	12.7	11.2	11.3	11.4	11.4
残留塩素 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
一般細菌 (個/ml)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌 (MPN/100ml)	12	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	1	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	—	—	—	< 0.0003	—	—	—	—	—	—	—	—
水銀及びその化合物 (mg/L)	1	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	—	—	—	< 0.00005	—	—	—	—	—	—	—	—
セレン及びその化合物 (mg/L)	1	< 0.001	< 0.001	< 0.001	—	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—
鉛及びその化合物 (mg/L)	1	< 0.001	< 0.001	< 0.001	—	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	1	0.003	0.003	0.003	—	—	—	0.003	—	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム化合物 (mg/L)	1	< 0.002	< 0.002	< 0.002	—	—	—	< 0.002	—	—	—	—	—	—	—	—
亜硝酸態窒素 (mg/L)	1	< 0.004	< 0.004	< 0.004	—	—	—	< 0.004	—	—	—	—	—	—	—	—
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	1	< 0.001	< 0.001	< 0.001	—	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1	0.12	0.12	0.12	—	—	—	0.12	—	—	—	—	—	—	—	—
フッ素及びその化合物 (mg/L)	1	< 0.08	< 0.08	< 0.08	—	—	—	< 0.08	—	—	—	—	—	—	—	—
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1	< 0.02	< 0.02	< 0.02	—	—	—	< 0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素 (mg/L)	1	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	—	—	—	< 0.0001	—	—	—	—	—	—	—	—
1,4-ジオキサン (mg/L)	1	<0.005	<0.005	<0.005	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	1	< 0.001	< 0.001	< 0.001	—	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン (mg/L)	1	< 0.001	< 0.001	< 0.001	—	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン (mg/L)	1	< 0.001	< 0.001	< 0.001	—	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン (mg/L)	1	< 0.001	< 0.001	< 0.001	—	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン (mg/L)	1	< 0.001	< 0.001	< 0.001	—	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—
塩素酸 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロ酢酸 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロホルム (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロ酢酸 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジブロモクロロメタン (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
臭素酸 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
総トリハロメタン (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロ酢酸 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ブロモジクロロメタン (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ブロモホルム (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ホルムアルデヒド (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1	< 0.005	< 0.005	< 0.005	—	—	—	< 0.005	—	—	—	—	—	—	—	—
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	1	< 0.005	< 0.005	< 0.005	—	—	—	< 0.005	—	—	—	—	—	—	—	—
鉄及びその化合物 (mg/L)	1	0.014	0.014	0.014	—	—	—	0.014	—	—	—	—	—	—	—	—
銅及びその化合物 (mg/L)	1	< 0.005	< 0.005	< 0.005	—	—	—	< 0.005	—	—	—	—	—	—	—	—
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	1	13.9	13.9	13.9	—	—	—	13.9	—	—	—	—	—	—	—	—
マンガン及びその化合物 (mg/L)	1	0.009	0.009	0.009	—	—	—	0.009	—	—	—	—	—	—	—	—
塩化物イオン (mg/L)	12	20.3	19.1	19.6	19.3	19.3	19.7	19.4	19.5	19.7	19.1	19.7	19.6	19.7	19.9	20.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	1	75.3	75.3	75.3	—	—	—	75.3	—	—	—	—	—	—	—	—
蒸発残留物 (mg/L)	1	170	170	170	—	—	—	170	—	—	—	—	—	—	—	—
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	1	< 0.02	< 0.02	< 0.02	—	—	—	< 0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
ジェオスミン (mg/L)	1	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	—	—	—	< 0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	1	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	—	—	—	< 0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—
非イオン界面活性剤 (mg/L)	1	< 0.005	< 0.005	< 0.005	—	—	—	< 0.005	—	—	—	—	—	—	—	—
フェノール類 (mg/L)	1	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	—	—	—	< 0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—
有機物 (mg/L)	12	0.1	< 0.1	< 0.1	0.1	0.1	0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.1	0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
pH値	12	8.30	8.20	8.26	8.24	8.20	8.29	8.30	8.29	8.29	8.28	8.29	8.23	8.25	8.26	8.21
味	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
臭気	12			異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
色度 (度)	12	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5
濁度 (度)	12	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
電気伝導率 (μ S/cm)	12	203	199	201	203	199	200	203	202	201	202	201	201	200	199	200
アンモニア態窒素 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
硫酸イオン (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
鉍酸酸度 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
総酸度 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
総アルカリ度 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
カルシウム硬度 (mg/L)	1	57.9	57.9	57.9	—	—	—	57.9	—	—	—	—	—	—	—	—
マグネシウム硬度 (mg/L)	1	17.4	17.4	17.4	—	—	—	17.4	—	—	—	—	—	—	—	—

蓬田

蓬田第2水源

	検査回数	最 高	最 低	平 均	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	1 月	2 月	3 月		
								7月3日								
外観	1			無色透明	—	—	—	無色透明	—	—	—	—	—	—	—	—
水温 (°C)	1	15.2	15.2	15.2	—	—	—	15.2	—	—	—	—	—	—	—	—
残留塩素 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
一般細菌 (個/ml)	1	0	0	0	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—
大腸菌 (MPN/100ml)	1	不検出	不検出	不検出	—	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	1	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	—	—	—	< 0.0003	—	—	—	—	—	—	—	—
水銀及びその化合物 (mg/L)	1	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	—	—	—	< 0.00005	—	—	—	—	—	—	—	—
セレン及びその化合物 (mg/L)	1	< 0.001	< 0.001	< 0.001	—	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—
鉛及びその化合物 (mg/L)	1	< 0.001	< 0.001	< 0.001	—	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	1	0.004	0.004	0.004	—	—	—	0.004	—	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム化合物 (mg/L)	1	< 0.002	< 0.002	< 0.002	—	—	—	< 0.002	—	—	—	—	—	—	—	—
亜硝酸態窒素 (mg/L)	1	< 0.004	< 0.004	< 0.004	—	—	—	< 0.004	—	—	—	—	—	—	—	—
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	1	< 0.001	< 0.001	< 0.001	—	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1	< 0.05	< 0.05	< 0.05	—	—	—	< 0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
フッ素及びその化合物 (mg/L)	1	< 0.08	< 0.08	< 0.08	—	—	—	< 0.08	—	—	—	—	—	—	—	—
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1	< 0.02	< 0.02	< 0.02	—	—	—	< 0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素 (mg/L)	1	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	—	—	—	< 0.0001	—	—	—	—	—	—	—	—
1,4-ジオキサン (mg/L)	1	<0.005	<0.005	<0.005	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	1	< 0.001	< 0.001	< 0.001	—	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン (mg/L)	1	< 0.001	< 0.001	< 0.001	—	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン (mg/L)	1	< 0.001	< 0.001	< 0.001	—	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン (mg/L)	1	< 0.001	< 0.001	< 0.001	—	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン (mg/L)	1	< 0.001	< 0.001	< 0.001	—	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—
塩素酸 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロ酢酸 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロホルム (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロ酢酸 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジブロモクロロメタン (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
臭素酸 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
総トリハロメタン (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロ酢酸 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ブロモジクロロメタン (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ブロモホルム (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ホルムアルデヒド (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1	< 0.005	< 0.005	< 0.005	—	—	—	< 0.005	—	—	—	—	—	—	—	—
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	1	< 0.005	< 0.005	< 0.005	—	—	—	< 0.005	—	—	—	—	—	—	—	—
鉄及びその化合物 (mg/L)	1	0.019	0.019	0.019	—	—	—	0.019	—	—	—	—	—	—	—	—
銅及びその化合物 (mg/L)	1	< 0.005	< 0.005	< 0.005	—	—	—	< 0.005	—	—	—	—	—	—	—	—
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	1	11.8	11.8	11.8	—	—	—	11.8	—	—	—	—	—	—	—	—
マンガン及びその化合物 (mg/L)	1	0.013	0.013	0.013	—	—	—	0.013	—	—	—	—	—	—	—	—
塩化物イオン (mg/L)	1	19.5	19.5	19.5	—	—	—	19.5	—	—	—	—	—	—	—	—
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	1	85.4	85.4	85.4	—	—	—	85.4	—	—	—	—	—	—	—	—
蒸発残留物 (mg/L)	1	172	172	172	—	—	—	172	—	—	—	—	—	—	—	—
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	1	< 0.02	< 0.02	< 0.02	—	—	—	< 0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
ジェオスミン (mg/L)	1	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	—	—	—	< 0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	1	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	—	—	—	< 0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—
非イオン界面活性剤 (mg/L)	1	< 0.005	< 0.005	< 0.005	—	—	—	< 0.005	—	—	—	—	—	—	—	—
フェノール類 (mg/L)	1	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	—	—	—	< 0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—
有機物 (mg/L)	1	0.2	0.2	0.2	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—
pH値	1	8.35	8.35	8.35	—	—	—	8.35	—	—	—	—	—	—	—	—
味	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
臭気	1			異常でない	—	—	—	異常でない	—	—	—	—	—	—	—	—
色度 (度)	1	0.8	0.8	0.8	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—
濁度 (度)	1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	—	—	—	< 0.1	—	—	—	—	—	—	—	—
電気伝導率 (μ S/cm)	1	212	212	212	—	—	—	212	—	—	—	—	—	—	—	—
アンモニア態窒素 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
硫酸イオン (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
鉍酸酸度 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
総酸度 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
総アルカリ度 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
カルシウム硬度 (mg/L)	1	69.5	69.5	69.5	—	—	—	69.5	—	—	—	—	—	—	—	—
マグネシウム硬度 (mg/L)	1	15.9	15.9	15.9	—	—	—	15.9	—	—	—	—	—	—	—	—

	検査 回数	最 高	最 低	平 均	4 月 4月10日	5 月 5月8日	6 月 6月5日	7 月 7月3日	8 月 8月6日	9 月 9月4日	10 月 10月2日	11 月 11月6日	12 月 12月5日	1 月 1月9日	2 月 2月12日	3 月 3月5日
外観	12			無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明
水温 (°C)	12	24.1	5.3	14.2	9.2	15.0	15.4	20.6	24.1	23.7	21.2	15.2	8.9	5.9	5.8	5.3
残留塩素 (mg/L)	12	0.3	0.1	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.3	0.3	0.3
一般細菌 (個/ml)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	12			不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	1	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	—	—	—	< 0.0003	—	—	—	—	—	—	—	—
水銀及びその化合物 (mg/L)	1	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	—	—	—	< 0.00005	—	—	—	—	—	—	—	—
セレン及びその化合物 (mg/L)	1	< 0.001	< 0.001	< 0.001	—	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—
鉛及びその化合物 (mg/L)	1	< 0.001	< 0.001	< 0.001	—	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	4	0.003	0.003	0.003	—	0.003	—	0.003	—	—	0.003	—	—	—	0.003	—
六価クロム化合物 (mg/L)	4	< 0.002	< 0.002	< 0.002	—	< 0.002	—	< 0.002	—	—	< 0.002	—	—	—	< 0.002	—
亜硝酸態窒素 (mg/L)	4	< 0.004	< 0.004	< 0.004	—	< 0.004	—	< 0.004	—	—	< 0.004	—	—	—	< 0.004	—
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	—	< 0.001	—	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	—	< 0.001	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	4	0.09	0.08	0.08	—	0.09	—	0.09	—	—	0.08	—	—	—	0.08	—
フッ素及びその化合物 (mg/L)	4	< 0.08	< 0.08	< 0.08	—	< 0.08	—	< 0.08	—	—	< 0.08	—	—	—	< 0.08	—
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1	< 0.02	< 0.02	< 0.02	—	—	—	< 0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素 (mg/L)	1	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	—	—	—	< 0.0001	—	—	—	—	—	—	—	—
1,4-ジオキサン (mg/L)	1	<0.005	<0.005	<0.005	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	1	< 0.001	< 0.001	< 0.001	—	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン (mg/L)	1	< 0.001	< 0.001	< 0.001	—	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン (mg/L)	1	< 0.001	< 0.001	< 0.001	—	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン (mg/L)	1	< 0.001	< 0.001	< 0.001	—	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン (mg/L)	1	< 0.001	< 0.001	< 0.001	—	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—
塩素酸 (mg/L)	4	0.07	< 0.06	< 0.06	—	< 0.06	—	< 0.06	—	—	0.07	—	—	—	< 0.06	—
クロロ酢酸 (mg/L)	4	< 0.002	< 0.002	< 0.002	—	< 0.002	—	< 0.002	—	—	< 0.002	—	—	—	< 0.002	—
クロロホルム (mg/L)	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	—	< 0.001	—	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	—	< 0.001	—
ジクロロ酢酸 (mg/L)	4	< 0.002	< 0.002	< 0.002	—	< 0.002	—	< 0.002	—	—	< 0.002	—	—	—	< 0.002	—
ジブロモクロロメタン (mg/L)	4	0.002	0.001	0.002	—	0.002	—	0.001	—	—	0.002	—	—	—	0.001	—
臭素酸 (mg/L)	4	0.001	< 0.001	< 0.001	—	< 0.001	—	0.001	—	—	< 0.001	—	—	—	< 0.001	—
総トリハロメタン (mg/L)	4	0.006	0.003	0.005	—	0.006	—	0.005	—	—	0.006	—	—	—	0.003	—
トリクロロ酢酸 (mg/L)	4	< 0.002	< 0.002	< 0.002	—	< 0.002	—	< 0.002	—	—	< 0.002	—	—	—	< 0.002	—
ブロモジクロロメタン (mg/L)	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	—	< 0.001	—	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	—	< 0.001	—
ブロモホルム (mg/L)	4	0.004	0.002	0.004	—	0.004	—	0.004	—	—	0.004	—	—	—	0.002	—
ホルムアルデヒド (mg/L)	4	< 0.008	< 0.008	< 0.008	—	< 0.008	—	< 0.008	—	—	< 0.008	—	—	—	< 0.008	—
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1	< 0.005	< 0.005	< 0.005	—	—	—	< 0.005	—	—	—	—	—	—	—	—
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	1	< 0.005	< 0.005	< 0.005	—	—	—	< 0.005	—	—	—	—	—	—	—	—
鉄及びその化合物 (mg/L)	1	0.005	0.005	0.005	—	—	—	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—
銅及びその化合物 (mg/L)	1	< 0.005	< 0.005	< 0.005	—	—	—	< 0.005	—	—	—	—	—	—	—	—
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	1	13.9	13.9	13.9	—	—	—	13.9	—	—	—	—	—	—	—	—
マンガン及びその化合物 (mg/L)	1	0.002	0.002	0.002	—	—	—	0.002	—	—	—	—	—	—	—	—
塩化物イオン (mg/L)	12	20.5	19.2	19.8	19.2	19.5	19.5	19.8	19.9	20.2	19.6	19.9	19.6	20.0	20.2	20.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	4	76.1	72.1	74.4	—	74.9	—	76.1	—	—	74.7	—	—	—	72.1	—
蒸発残留物 (mg/L)	4	170	141	158	—	154	—	167	—	—	170	—	—	—	141	—
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	1	< 0.02	< 0.02	< 0.02	—	—	—	< 0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
ジェオスミン (mg/L)	1	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	—	—	—	< 0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	1	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	—	—	—	< 0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—
非イオン界面活性剤 (mg/L)	1	< 0.005	< 0.005	< 0.005	—	—	—	< 0.005	—	—	—	—	—	—	—	—
フェノール類 (mg/L)	1	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	—	—	—	< 0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—
有機物 (mg/L)	12	0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.1	< 0.1	0.1	< 0.1	< 0.1	0.1	< 0.1	0.1	< 0.1	< 0.1
pH値	12	8.36	8.26	8.31	8.28	8.29	8.35	8.34	8.34	8.36	8.32	8.34	8.26	8.26	8.28	8.27
味	12			異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
臭気	12			異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
色度 (度)	12	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5
濁度 (度)	12	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
電気伝導率 (μ S/cm)	12	205	201	203	203	202	202	205	204	204	204	203	202	202	201	201
アンモニア態窒素 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
硫酸イオン (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
鉍酸酸度 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
総酸度 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
総アルカリ度 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
カルシウム硬度 (mg/L)	4	58.5	55.0	57.0	—	57.4	—	58.5	—	—	57.1	—	—	—	55.0	—
マグネシウム硬度 (mg/L)	4	17.6	17.1	17.4	—	17.5	—	17.6	—	—	17.6	—	—	—	17.1	—